

PRESSE CANADIENNE / LÉGER MARKETING

**Les Canadiens
et la consommation de
médicaments**

Rapport



1.0 Constats de l'étude

- Au cours du même mois, près des trois quarts des Canadiens auraient consommé des médicaments.

Consommation des médicaments, prescrits et en vente libre, des Canadiens

n=1503	Total
Prescriptions seulement	20%
Vente libre seulement	20%
Prescription / Vente libre	32%
Aucun médicament	27%

- Un Canadien sur sept a déjà consommé des médicaments dont la date de péremption était dépassée.

Question : *Vous arrive-t-il GÉNÉRALEMENT, OCCASIONNELLEMENT ou JAMAIS de consommer des médicaments dont la date d'expiration est dépassée ?*

n=1503	Généralement	Occasionnellement	Jamais	Ne sait pas
Canada	1%	13%	84%	1%

Question : *Lorsque vous prenez des médicaments, respectez-vous toujours la dose prescrite ?*

n=1503	OUI	NON	Ne sait pas
Canada	92%	7%	0%

- Trois Canadiens sur quatre estiment que les médicaments génériques sont aussi efficaces que les originaux.

Question : *À votre avis, est-ce que les médicaments génériques sont aussi efficaces que les médicaments originaux ?*

n=1503	OUI	NON	Ne sait pas
Canada	74%	13%	12%

- Les avis sont partagés en ce qui a trait à l'efficacité des médicaments naturels par rapport aux médicaments courants.

Question : *Selon vous, est-ce que les médicaments naturels sont aussi efficaces que les médicaments courants ?*

n=1503	OUI	NON	Ne sait pas
Canada	42%	33%	25%

- Lorsqu'ils ne se sentent pas bien ou qu'ils sont malades, les Canadiens sont divisés quant à la conduite à adopter.

Question : *La dernière fois où vous ne vous sentiez pas bien ou malade, est-ce que...*

n=1503	Total
... vous avez pris un médicament dont vous disposiez à la maison	27%
... vous avez vu le médecin	31%
... vous avez consulté le pharmacien	6%
... vous avez attendu que le mal se passe	33%
Ne sait pas/ Refus	3%

2. Résultats

2.1 Au cours du même mois, près des trois quarts des Canadiens auraient consommé des médicaments

Au cours du même mois, 72% des Canadiennes et des Canadiens auraient consommé des médicaments autres que des produits naturels. En fait, 20% auraient consommé exclusivement des médicaments prescrits, 20% des médicaments en vente libre et 32% les deux types de médicaments.

En ce qui concerne les médicaments obtenus sur ordonnance, 59% des femmes, 76% des plus de 55 ans, 64% des gens dont le revenu est inférieur à 20,000 \$ et 77% des retraités en consommeraient plus que les autres groupes de la population.

Consommation des médicaments, prescrits et en vente libre, des Canadiens selon les groupes d'âge

n=1503	Total	18-34 ans	35-54 ans	55 ans et plus
Prescrits seulement	20%	13%	15%	38%
En vente libre seulement	20%	24%	24%	9%
Prescrit / En vente libre	32%	26%	32%	38%
Aucun médicament	27%	37%	28%	14%

2.2 Un Canadien sur sept a déjà consommé des médicaments dont la date de péremption était dépassée

14% de la population canadienne aurait déjà consommé des médicaments dont la date de péremption était dépassée. 1% le ferait généralement et 13% le feraient occasionnellement.

On remarque que 18% des personnes à hauts revenus, 20% des professionnels et 21% des diplômés universitaires ont plus tendance à consommer des médicaments périmés que les autres Canadiens.

D'autre part, 7% des Canadiens ne respecteraient pas toujours la dose prescrite. Ce serait surtout le fait de 12% des 18-34 ans. Par contre, 98% des plus de 55 ans disent respecter la dose prescrite.

Question : *Vous arrive-t-il GÉNÉRALEMENT, OCCASIONNELLEMENT ou JAMAIS de consommer des médicaments dont la date d'expiration est dépassée ?*

n=1503	Total	18-34 ans	35-54 ans	55 ans et plus
Généralement	1%	1%	1%	2%
Occasionnellement	13%	12%	15%	11%
Jamais	84%	86%	83%	85%
Ne sait pas	1%	1%	1%	2%

Question : *Lorsque vous prenez des médicaments, respectez-vous toujours la dose prescrite ?*

n=1503	Total	18-34 ans	35-54 ans	55 ans et plus
OUI	92%	87%	93%	98%
NON	7%	12%	6%	2%
Ne sait pas	0%	1%	0%	0%

2.3 Trois Canadiens sur quatre estiment que les médicaments génériques sont aussi efficaces que les originaux

74% des Canadiens sont d'avis que les médicaments génériques sont aussi efficaces que les médicaments originaux alors que 13% pensent le contraire et 12% ne peuvent se prononcer.

Les personnes les plus affirmatives à cet égard sont 77% des Québécois, 78% des 25-34 ans, 79% des hauts salariés, 80% des professionnels et 79% des diplômés universitaires. Par contre, on retrouve les moins nombreux à être affirmatifs chez les plus de 65 ans (63%), les allophones (60%), les Ontariens (70%) et chez les travailleurs manuels (68%).

Question : *À votre avis, est-ce que les médicaments génériques sont aussi efficaces que les médicaments originaux ?*

n=1503	OUI	NON	Ne sait pas
Langue maternelle : français	76%	15%	8%
Langue maternelle : anglais	76%	12%	12%
Langue maternelle : autre	60%	18%	23%
Canada	74%	13%	12%

2.4 Les avis sont partagés en ce qui a trait à l'efficacité des médicaments naturels par rapport aux médicaments courants

En effet, 42% de l'ensemble de notre population accordent la même efficacité aux deux types de médicaments alors que 33% estiment que les médicaments courants sont plus efficaces tandis que 25% ne savent pas.


Parmi les Canadiens qui tendent davantage à reconnaître la même efficacité des deux types de médicaments, on note 56% de 18-24 ans, 55% des allophones, 53% des Albertains, 48% des personnes dont le revenu est inférieur à 40 000\$, 55% des travailleurs manuels et 47% des gens qui ont une scolarité de niveau secondaire.

Parmi ceux qui trouvent les médicaments naturels moins efficaces, on retrouve particulièrement 39% des francophones, 41% des Québécois, 40% des hauts salariés, 39% des professionnels et 43% des diplômés universitaires.

Question : Selon vous, est-ce que les médicaments naturels sont aussi efficaces que les médicaments courants ?

n=1503	OUI	NON	Ne sait pas
Langue maternelle : français	41%	39%	20%
Langue maternelle : anglais	40%	34%	26%
Langue maternelle : autre	55%	20%	25%
Canada	42%	33%	25%

Proportions des Canadiens qui sont d'avis que les médicaments naturels sont aussi efficaces que les médicaments courants



2.5 Lorsqu'ils ne se sentent pas bien ou qu'ils sont malades, les Canadiens sont divisés quant à la conduite à adopter

La dernière fois où ils ne se sont pas sentis bien ou sentis malades, 33% des Canadiens ont attendu que le mal se passe, 31% ont consulté un médecin, 27% ont pris un médicament dont ils disposaient et 6% ont consulté un pharmacien.

On remarque que 40% des 55-64 ans, 56% des plus de 65 ans, 37% des francophones, 38% des Québécois, 41% des personnes qui ont un revenu annuel inférieur à 20,000 \$ et 61% de ceux qui ont une scolarité de niveau primaire ont eu plus recours au médecin que les autres strates de population.

On note d'autre part que 36% des hommes, 41% des moins de 35 ans, 38% des anglophones, 41% des Albertains, 44% des professionnels et 37% de la population active ont davantage attendu que le mal se passe.

Question : *La dernière fois où vous ne vous sentiez pas bien ou malade, est-ce que...*

n=1503	Total	18-24 ans	25-34 ans	35-44 ans	45-54 ans	55-64 ans	65 ans et plus
... vous avez pris un médicament dont vous vous disposiez à la maison	27%	28%	29%	31%	29%	9%	19%
... vous avez vu le médecin	31%	26%	20%	25%	28%	40%	56%
... vous avez consulté le pharmacien	6%	5%	7%	7%	7%	8%	5%
... vous avez attendu que le mal se passe	33%	39%	43%	35%	31%	29%	14%
Ne sait pas/ Refus	3%	1%	1%	2%	5%	2%	6%

3.0 Méthodologie

La présente étude effectuée par Léger Marketing a été réalisée au moyen d'entrevues téléphoniques auprès d'un échantillon représentatif de 1503 Canadiennes et Canadiens âgé(e)s de 18 ans ou plus et pouvant s'exprimer en français ou en anglais.

Les entrevues ont été réalisées à partir de nos centraux téléphoniques de Montréal et de Winnipeg du 19 au 24 mars 2002. Nous avons la possibilité d'effectuer jusqu'à 10 appels dans les cas de non-réponse.

À l'aide des données de Statistiques Canada, les résultats ont été pondérés selon les régions, le sexe et la langue parlée à la maison afin de rendre l'échantillon représentatif de l'ensemble de la population adulte du Canada. Finalement, nous obtenons avec les 1503 personnes sondées, une marge d'erreur maximale de $\pm 2,6\%$, et ce, 19 fois sur 20.