

PRESSE CANADIENNE / LÉGER MARKETING

**Les Canadiens
et le syndrome respiratoire
aigu sévère (SRAS)**

Rapport

Avril 2003



1.0 Constats de l'étude

- La quasi-totalité des Canadiens connaissent le syndrome respiratoire aigu.

Question : *Avez-vous lu ou entendu parler de la pneumonie atypique (SRAS ou syndrome respiratoire aigu sévère) qui touche actuellement certaines régions du Canada ?*

n=1501	Oui	Non
Canada	97%	3%

- Plus d'un Canadien sur quatre craint cette maladie.

Question : *Craignez-vous d'être frappé ou que l'un de vos proches soit frappé par cette maladie ?*

n=1450 qui ont entendu parler de la maladie	Oui	Non	Ne sait pas/ Refus
Canada	28%	70%	1%

- La prévention commence par le lavage des mains selon la majorité des Canadiens.

Question : *Avez-vous pris ou prévoyez-vous prendre des mesures préventives contre cette maladie, comme de.. ?*

n=1450	
... vous laver les mains plus souvent et plus longtemps	58%
... éviter certains endroits ou commerces que vous associez à l'épidémie	44%
... éviter les foules et les lieux densément occupés	28%
... vous équiper d'un masque protecteur	7%
Autre mesure	2%
Aucune mesure	26%
Ne sait pas	1%

Note : Le total excède 100% puisque les répondants avaient la possibilité de mentionner jusqu'à 4 réponses.

- Un Canadien sur trois pourrait changer ses habitudes de déplacement ou ses projets de voyage au Canada.

Question : *Est-ce que cette épidémie pourrait vous inciter à changer vos habitudes de déplacement ou vos projets de voyage au Canada ?*

n=1450	Oui	Non	Ne sait pas
Canada	33%	65%	2%

2. Résultats

2.1 La quasi-totalité des Canadiens connaissent le syndrome respiratoire aigu sévère

97% des Canadiens ont lu ou entendu parler du syndrome respiratoire aigu sévère et seulement 3% des Canadiens ne le connaissent pas.

Les Canadiens âgés de 18 à 34 ans (6%), ceux dont le revenu est de moins de 20 000 \$ (8%), les gens qui ont une scolarité primaire (9%) ainsi que la population non active (5%) sont, dans de plus fortes proportions, les moins au courant de ce virus.

Question : *Avez-vous lu ou entendu parler de la pneumonie atypique (SRAS ou syndrome respiratoire aigu sévère) qui touche actuellement certaines régions du Canada ?*

n=1501	Oui	Non
Canada	97%	3%

2.2 Plus d'un Canadien sur quatre craint cette maladie

Plus du quart de la population canadienne, soit 28%, craignent d'être frappé ou que l'un de ses proches soit frappé par cette maladie. Par ailleurs, la majorité des Canadiens (70%) affirment ne pas craindre cette maladie.

Soulignons que les allophones (40%) sont plus nombreux que les anglophones (27%) ou les francophones (23%) à avoir peur de la pneumonie atypique, tout comme les résidents des Provinces Atlantiques (39%) et de l'Ontario (32%).

Question : *Craignez-vous d'être frappé ou que l'un de vos proches soit frappé par cette maladie ?*

n=1450 qui ont entendu parler la maladie	Oui	Non	Ne sait pas
Langue maternelle :			
français	23%	74%	3%
anglais	27%	72%	1%
autre	40%	59%	1%
Provinces Atlantiques	39%	60%	1%
Québec	23%	75%	3%
Ontario	32%	67%	1%
Prairies	26%	73%	2%
Alberta	25%	75%	-
Colombie-Britannique	25%	74%	1%
Canada	28%	70%	1%

2.3 La prévention commence par le lavage des mains

La majorité des Canadiens (58%) considère que le fréquent lavage des mains est la meilleure mesure préventive contre cette maladie. De plus, 44% des Canadiens ont aussi affirmé qu'ils éviteront certains endroits ou commerces qu'ils associent à la maladie. Parmi les autres mesures citées dans l'étude, 28% ont l'intention d'éviter les foules et les lieux densément occupés alors que seulement 7% s'équiperaient d'un masque protecteur. Mentionnons toutefois que 26% ne prendraient aucune mesure préventive.

Bien que ce soit principalement ceux qui craignent la propagation de la pneumonie atypique qui prennent des mesures préventives dans de plus fortes proportions, on remarque que la majorité de ceux qui n'ont pas peur d'attraper le virus prennent tout de même des précautions comparativement à 32% qui n'en prennent pas .

C'est en Ontario que l'on retrouve les plus hauts taux de répondants prenant des mesures préventives dans le but de contrer la propagation de ce virus. En effet, 70% se lavent les mains plus fréquemment, 53% évitent certains endroits ou commerces qu'ils associent à la maladie et 36% évitent les foules. Seulement 16% des Ontariens ont dit ne prendre aucune mesure.

À l'inverse, les Québécois sont les plus nombreux (36%) à ne pas prendre de mesures préventives.

Question : *Avez-vous pris ou prévoyez-vous prendre des mesures préventives contre cette maladie, comme de.. ?*

n=1450	Canada	Provinces Atlantiques	Québec	Ontario	Prairies	Alberta	Colombie- Britannique
... vous laver les mains plus souvent et plus longtemps	58%	58%	45%	70%	45%	47%	62%
... éviter certains endroits ou commerces que vous associez à l'épidémie	44%	46%	28%	53%	45%	44%	45%
... éviter les foules et les lieux densément occupés	28%	25%	26%	36%	14%	21%	24%
... vous équiper d'un masque protecteur	7%	3%	6%	8%	5%	6%	8%
Autre mesure	2%	-	5%	1%	1%	-	1%
Aucune mesure	26%	22%	36%	16%	30%	34%	26%
Ne sait pas	1%	1%	2%	1%	-	-	1%

Note : Le total excède 100% puisque les répondants avaient la possibilité de mentionner jusqu'à 4 réponses.

2.4 Un Canadien sur trois pourrait changer ses habitudes de déplacement au Canada

L'épidémie qui a élu domicile en Ontario pourrait avoir des conséquences sur les projets de voyages et les habitudes de déplacement des Canadiens à l'intérieur du pays. En effet, 33% des répondants considèrent que le virus pourrait les inciter à changer leurs plans contre 65% qui affirment le contraire. Si l'on considère que 26% des Canadiens visitent habituellement d'autres provinces canadiennes durant leurs vacances, la proportion de Canadiens qui changeront leurs plans pourrait être néfaste pour le tourisme au pays.


Bien que les Québécois soient ceux qui craignent le moins d'être frappés par cette maladie, 44% d'entre eux pourraient modifier leurs déplacements au Canada comparativement à 55% qui disent le contraire.

En revanche, 72% des Britanno-Colombiens et 68% des Ontariens n'ont pas l'intention de changer leurs plans.

Question : *Est-ce que cette épidémie pourrait vous inciter à changer vos habitudes de déplacement ou vos projets de voyage au Canada ?*

n=1450	Oui	Non	Ne sait pas/ Refus
Provinces Atlantiques	36%	58%	6%
Québec	44%	55%	1%
Ontario	30%	68%	2%
Prairies	30%	66%	4%
Alberta	27%	73%	-
Colombie-Britannique	27%	72%	1%
Canada	33%	65%	2%

Répartition des Canadiens qui pourraient ne pas se déplacer au Canada



3.0 Méthodologie

La présente étude effectuée par Léger Marketing a été réalisée au moyen d'entrevues téléphoniques auprès d'un échantillon représentatif de 1501 Canadiennes et Canadiens âgé(e)s de 18 ans ou plus et pouvant s'exprimer en français ou en anglais.

Les entrevues ont été réalisées à partir de nos centraux téléphoniques de Montréal et de Winnipeg du 15 au 20 avril 2003. Nous avons la possibilité d'effectuer jusqu'à 10 appels dans les cas de non-réponse.

À l'aide des données de Statistiques Canada, les résultats ont été pondérés selon les régions, le sexe et la langue parlée à la maison afin de rendre l'échantillon représentatif de l'ensemble de la population adulte du Canada. Finalement, nous obtenons avec les 1501 personnes sondées, une marge d'erreur maximale de $\pm 2,5\%$, et ce, 19 fois sur 20.